

GROUPE
LANDEAU

**MACHINES
DE TÔLERIE**

**MACHINES
OUTILS**

**PRESSES À
INJECTER**

POINCONNEUSE CNC

AMADA AE-2610

20 T

1525 X 2500

Réf 3PO3307



CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Année de mise en service	2018
Force de poinçonnage	20T
Table à brosses	
Format de tôle sans repositionnement	1525 x 2500 mm
Format avec repositionnement	1525 x 5000 mm
Épaisseur maxi de poinçonnage acier doux	3.2mm
Tourelle 45 postes	Postes B auto index Ø 0,8-31,7 : 2 Postes C auto index Ø 31,8-50,8 : 2 Postes A Ø 0,8 à 12,7 : 24 Postes B Ø 12,8 à 31,7 : 12 Postes C Ø 31,8-50,8 : 2 Postes D Ø 50,9-88,9 : 1 Postes E Ø 88,10-114,3 : 2

ÉQUIPEMENTS

- Commande Numérique : FANUC AMNC
- Cadence maximum de :
Poinçonnage (course = 5 mm pas = 25,4 mm) : 350 cps/min
- Marquage : 900 cps/min

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

