

Découpe Laser

MAZAK

OPTIPLEX 3015 - CO2

4000 W

ANNÉE : 2012

REF : 3LA2622



CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	OPTIPLEX 3015 CO2
Nombre d'heures sous tension	16700h
Format de la tôle	3000 x 1500mm
Epaisseur de coupe acier	22mm
Epaisseur de coupe inox	12mm
Epaisseur de coupe aluminium	10mm
Puissance moteur	76Kva

ÉQUIPEMENTS

- *2 têtes de coupe de 5" - 7,5
- *Aperçu CNC 2
- *Changeur automatique de tête
- *Changeur automatique de buse
- *Système de changement de palette : 2 palettes
- *Système de levée à billes sur le changeur de palettes
- *Convoyeur de copeaux automatique
- *Système d'extraction de vapeur DONALSDON
- *Système de refroidissement

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES



MODELLO	OPTIPLEX 3015
NUMERO DI MATRICOLA	234670
DATA DI COSTRUZIONE	FEBRUARY 2012
GEN DIMENSIONI MAX DEL PEZZO	3050 x 1525 x 25 MM
NG CAPACITA' MAX DI CARICO	9.1KN / 930kgf
CHT PESO DELLA MACCHINA	25 KN 2550kgf
M YAMAZAKI MAZAK CORP. HEAD OFFICE: Oguchi-cho, Aichi-Pref., JAPAN MADE IN JAPAN	

